


Pindai untuk selengkapnya



PANDUAN PEMASANGAN KAMAR MANDI



Panduan tahap pemasangan kamar mandi baru

Brosur ini adalah panduan bagi Anda saat menyiapkan dan memasang sendiri kamar mandi baru. Di dalamnya, Anda akan menemukan tips dan ide, langkah-langkah yang dapat Anda ikuti serta peralatan apa saja yang diperlukan. Gunakan panduan ini beserta petunjuk perakitan untuk memastikan Anda telah memasang kamar mandi dengan benar.

Kami dapat membantu Anda

Kamar mandi kami didesain sesederhana mungkin agar Anda dapat memasang dan merakitnya sendiri, namun jika Anda memerlukan bantuan untuk mewujudkan kamar mandi impian, kami dapat membantu Anda. Kami memiliki rangkaian layanan yang dapat membantu memasang kamar mandi dari awal hingga selesai. Kami dapat menyediakan paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.IKEA.co.id atau hubungi toko IKEA setempat.

Sebelum memulai

Sebelum memulai, silakan baca brosur ini untuk melihat tahapan dan peralatan apa saja yang diperlukan dalam memasang kamar mandi.

Ketika Anda sudah menerima kamar mandi baru, pastikan semua bagian sudah lengkap. Caranya adalah dengan memeriksa apakah kemasan yang ada sudah sesuai dengan daftar belanja. Sebaiknya Anda membongkar kamar mandi lama ketika peralatan kamar mandi baru telah tersedia. Susun kabinet sesuai dengan susunan ketika Anda akan memasangnya. Gunakan daftar belanja dan sketsa dari alat perencana rumah IKEA untuk membantu Anda. Pastikan peralatan elektronik dan saluran air sudah dimatikan sebelum memulai membongkar kamar mandi lama.

Gunakan bantuan tenaga ahli

Sebaiknya Anda menghubungi tenaga ahli sebelum memulai pemasangan untuk mendiskusikan saluran air, pemasangan ubin dan listrik. Jika Anda perlu mengubah letak saluran air atau listrik untuk menyesuaikan dengan kamar mandi baru Anda, gunakan bantuan tenaga ahli untuk melakukan pengerjaan yang profesional dan aman. Hal ini akan menjamin Anda lebih aman jika terjadi suatu masalah saat pemasangan atau sesuai pemasangan.




Peralatan dan material

Berikut adalah Peralatan dan material yang Anda perlukan:


Peralatan



Alat ukur




Lem tembak



Penggaris siku




Waterpass




Palu



Kunci pas yang dapat disesuaikan



Obeng minus




Obeng kembang




Pensil




Selotip



Gergaji ukir



Bor listrik




Bor diamond-tipped bit




Kacamata pengaman

Material



Jenis penguat sekrup dan sekrup yang cocok dengan dinding Anda



Lem silikon



Selotip, digunakan ketika menambahkan lem silikon

Persiapan adalah kunci pemasangan yang sukses

Membongkar kamar mandi lama

Matikan semua aliran listrik dan saluran air sebelum memulai. Lalu lepaskan semua saluran dari bak cuci dan lepaskan peralatan elektronik. Berhati-hatilah ketika melepaskan peralatan elektronik. Jika ragu, hubungi tenaga ahli listrik.

Membongkar perabotan lama

Gunakan sarung tangan pengaman dan kacamata pengaman ketika membongkar perabotan lama. Mulai dari kabinet dasar, lanjutkan ke kabinet dinding. Jika kabinet dasar menyangga wastafel, Anda harus memulai dari sana. Jika wastafel telah direkatkan dengan lem, gunakan linggis untuk melepaskannya. Lalu Anda dapat melepaskan laci, pintu dan kabinet. Ketika semuanya telah dibongkar, Anda dapat dengan mudah melepaskan kabinet dinding.


Pembuangan yang bertanggung jawab

Hubungi pihak setempat yang berwenang untuk mencari tahu mengenai cara membuang perabot kamar mandi lama dengan cara yang ramah lingkungan.

Siapkan ruangan

Permukaan yang datar penting ketika akan melakukan pemasangan. Saat ruangan sudah kosong, Anda dapat mendempul dinding, mengecat dinding, mengganti/memasang lantai baru. Ingat bahwa lantai lebih mudah dipasang dalam tahap ini, namun selalu lindungi permukaan yang baru hingga kamar mandi selesai dipasang.

Sebelum memasang kamar mandi baru, pastikan ruangan telah siap untuk melakukan pemasangan - lantai, saluran pipa dan stopkontak listrik sudah ada pada tempat yang diinginkan. Anda mungkin akan memerlukan bantuan profesional untuk pemasangan yang aman sesuai dengan peraturan saluran air dan listrik setempat.



Periksa semuanya dan mulai merakit

Periksa semua bagian

Periksa kembali untuk memastikan Anda telah memiliki semua bagian untuk kamar mandi. Susun kemasan dalam kelompok agar tidak tertukar, misalnya kemasan untuk kabinet tidak tertukar dengan kemasan untuk laci. Periksa kembali semua perkakas yang diperlukan.

Gunakan perkakas yang tepat

Plaster, kayu atau beton? Karena terdapat berbagai jenis material dinding, perkakas tidak disertakan bersama perabotan. Kebanyakan toko perkakas menjual perkakas yang diperlukan untuk dinding kamar mandi Anda.

Rakit rangka kabinet dinding terlebih dahulu...

Jika Anda memasang kabinet dinding, langkah mudah adalah dengan merakit dan memasang kabinet terdahulu. Ikuti petunjuk pemasangan yang tersedia di dalam kemasan. Jangan pasang gagang, rak atau pintu sekarang - pasang belakangan.

...lalu rakit meja wastafel.

Ikuti petunjuk pemasangan meja wastafel. Jangan pasang laci, gagang atau pelengkap interior pada tahap ini - pasang belakangan hingga perabotan dan wastafel telah dipasang ke dinding dengan benar.



Pasang meja wastafel ke dinding


Kini, Anda sudah siap memasang perabotan yang telah dirakit ke dinding. Informasi berikut adalah panduan yang sesuai dengan semua meja wastafel dan wastafel IKEA. Meskipun demikian, pastikan ukuran telah sesuai dengan perabotan. Dalam panduan ini, kami menggunakan produk kamar mandi GODMORGON sebagai ilustrasi yang sesuai dengan semua kabinet kamar mandi IKEA.

Pengukuran

Tinggi yang direkomendasikan untuk bagian tertinggi wastafel adalah 90-96cm. Karena terdapat berbagai ketinggian untuk wastafel, di dalam petunjuk perakitan Anda akan menemukan tinggi minimal dan maksimal untuk memasang wastafel ke lubang.


Di bawah ini terdapat 3 contoh ukuran ketinggian untuk jenis wastafel berbeda. Mohon diingat bahwa ukuran ini hanya rekomendasi saja. Ukuran dapat diubah sesuai dengan tinggi yang diinginkan.

Ketika Anda telah membuat titik bor, atur jaraknya. Ukuran terdapat pada petunjuk perakitan kabinet. Gunakan waterpass untuk memastikan ukuran sudah lurus. Beri tanda titik yang saling bertemu (tinggi + lebar) dengan silang (+) untuk memudahkan saat mengebor.




Contoh 1

Untuk wastafel dengan tepi yang rendah, buat lubang lebih tinggi (misalnya 76 cm) untuk memuat bagian wastafel yang lebih rendah.



Contoh 2

Untuk wastafel dengan tepi yang tinggi, buat lubang lebih rendah (misalnya 73,5 cm) untuk memuat bagian wastafel yang lebih tinggi.



Contoh 3

Untuk meja wastafel dengan tepi yang paling tinggi, buat lubang lebih rendah (misalnya 73,5 cm) untuk memuat bagian wastafel yang lebih tinggi. Dengan ukuran ini, bagian paling atas meja wastafel akan menjadi 96 cm.

INFORMASI TAMBAHAN

Pastikan dinding kamar mandi Anda dapat menyangga berat dari wastafel. Jika dinding Anda tidak dapat menyangga berat perabotan, gunakan kaki penyangga.




Pemasangan di dinding

Tak perlu terburu-buru saat memasang kamar mandi dan pastikan Anda mendapatkan bantuan pada tahap ini. Periksa kembali ukuran dengan petunjuk perakitan dan pastikan sudah memiliki semua peralatan, silikon dan pelengkap yang diperlukan. Luangkan waktu untuk memindahkan barang yang berserakan.


INFORMASI TAMBAHAN

Cari titik tertinggi lantai dan tandai di dinding. Titik ini akan menjadi titik untuk mengukur ketinggian yang tepat untuk perabotan kamar mandi.




1. Tandai titik untuk dibor

Gunakan pensil untuk menandai ukuran yang menyilang di mana Anda akan membuat lubang (tinggi + lebar), seperti yang dijelaskan pada petunjuk perakitan. Gunakan waterpass agar permukaannya bagian kiri dan kanan sejajar.




2. Bor dan beri silikon

Bor lubang dan memasukkan sekrup pada titik yang telah ditandai. Jangan lupa untuk mengencangkan sekrup dan mengisi lubang dengan lem silikon sebelum memasukkan penguat sekrup dan/atau sekrup.



3. Pasang perabotan


Pastikan Anda telah memasang penyangga dekat dengan ujung meja wastafel sesuai dengan petunjuk perakitan. Lalu, dengan bantuan 1 atau 2 orang lainnya, secara perlahan angkat kabinet pada sekrup penyangga.



4. Sesuaikan dengan rapi


Gunakan kembali waterpass untuk memastikan meja wastafel sudah lurus. Penyangga dapat disesuaikan jika meja tidak lurus. Lalu kencangkan sekrup.

Menempatkan wastafel, water trap dan keran mixer




1. Sambungkan keran mixer

Pertama-tama, matikan saluran air utama. Lalu pasang keran mixer pada wastafel sesuai dengan petunjuk perakitan. Lakukan hal ini sebelum memasang wastafel pada meja wastafel.




2. Tambahkan lem silikon

Tambahkan lem silikon pada tepi ujung meja wastafel, letakkan wastafel dan biarkan mengering selama semalam. Anda dapat menambahkan lem di antara wastafel dan dinding. Lalu tambahkan lem silikon di antara wastafel dan panel sisi meja wastafel.



3. Sambungkan water trap pada wastafel

Kini, Anda dapat memasang water trap pada wastafel sesuai dengan petunjuk. Pemasangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan konstruksi dan saluran air setempat. Jika ragu, hubungi tenaga ahli.




4. Uji keran dan water trap

Sambungkan semua pipa dan nyalakan saluran air utama. Lepaskan penyaring dari keran mixer dan biarkan air mengalir selama 5 menit. Periksa kebocoran di sekeliling pipa atau water trap. Lalu pasang kembali penyaring pada tempatnya.

Sentuhan akhir yang membuat kamar mandi menjadi istimewa

Anda hampir selesai! Anda hanya perlu merakit dan memasang laci sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Dan dengan detail dan pengaturan kecil, kamar mandi sudah jadi. Kini, saatnya Anda memasang gagang dan pelengkap ke semua kabinet dan meja wastafel Anda. Mendapatkan kamar mandi impian berawal dari perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aktivitas keluarga saat memasang perabotan kamar mandi. Untuk melengkapi solusi kamar mandi, Anda dapat membuatnya menjadi lebih fungsional dan terkoordinir.

IKEA juga menawarkan berbagai rangkaian tekstil kamar mandi penuh warna, aksesoris kamar mandi dan lampu kamar mandi sesuai dengan selera Anda. Tekstil dapat melengkapi kamar mandi impian dengan menambahkan elemen kelembutan yang cocok bagi Anda dan keluarga Anda.



INFORMASI TAMBAHAN

Jangan terlalu kencang saat mengencangkan selang: hal ini dapat merusak selang/pipa dan keran.



Nikmati kamar mandi baru Anda hari ini dan seterusnya!

Selesai!

Saatnya menikmati dan mengagumi hasil jerih payah Anda merakit dan memasang kamar mandi impian. Jika Anda mengikuti cara perawatan yang tersedia di dalam kemasan, perabotan kamar mandi IKEA baru Anda akan terlihat indah selamat bertahun-tahun.

Ventilasi dan lembab

Pastikan kamar mandi memiliki ventilasi yang baik dan hindari menempatkan perabotan dekat dengan shower atau bathtub. Perabotan kamar mandi kami didesain agar cocok dengan penggunaan di dalam kamar mandi. Meskipun demikian, perabotan sebaik-nya tidak terkena air atau lembab yang berlebih.

Semua sisa air harus dikeringkan segera mungkin agar air tidak masuk ke dalam perabotan.

Merawat keran

Bersihkan dengan lap lembut yang dibasahi air dan deterjen ringan atau sabun, jika diperlukan. Jangan gunakan bubuk gosok, sabut baja atau deterjen yang mengandung kalsium yang melarutkan, asam atau mengandung alkohol atau abrasif. Gunakan cuka apel untuk menghilangkan noda kapur lalu bersihkan dengan air. Karena semua keran mixer IKEA dilengkapi dengan aerator penghemat air, kami sarankan untuk melepas filter/aerator untuk dibersihkan secara berkala. Jika terdapat tumpukan kalsium, bersihkan dengan larutan cuka apel.

Merawat perabotan; meja wastafel, kabinet dinding/cermin dan kabinet tinggi

Bersihkan pintu, interior kabinet dan permukaan kayu dengan lap basah yang lembut. Hanya gunakan pembersih yang sesuai dengan material. Jangan gunakan pembersih yang mengandung amonia, alkohol, pemutih atau abrasif. Bersihkan dengan air bersih, keringkan dengan lap kering yang bersih. Jika terkena tumpahan, segera lap dan jangan didiamkan terlalu lama.

Merawat wastafel

Material berbeda memerlukan perawatan berbeda. Tergantung pada material dan finishing wastafel, petunjuk perawatan dan cara penggunaan dapat berbeda. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana di bawah ini, Anda dapat menjaga wastafel tetap bagus selama bertahun-tahun.

Wastafel keramik

Wastafel memiliki permukaan yang mudah dibersihkan. Wastafel tahan terhadap kebanyakan bahan kimia, kecuali yang mengandung asam dan alkali yang kuat. Bersihkan wastafel dengan lap lembut yang dibasahi air dan deterjen lembut atau sabun, jika diperlukan.

Wastafel crushed marble

Untuk menjaga finishing asli wastafel, crushed marble tidak boleh terkena asam, amonia, deterjen keras yang mengandung abrasif, pewarna rambut atau klorin. Untuk pembersihan sehari-hari, cukup gunakan lap yang dibasahi air atau deterjen non-abrasif.



Anda dapat melakukannya sendiri, tetapi kami dapat membantu.

Bantuan sekecil apapun dapat membantu mewujudkan impian Anda. Semuanya dapat dilakukan sendiri atau menggunakan layanan kami. Kami selalu siap membantu Anda. Semakin banyak Anda kerjakan sendiri, semakin terjangkau pula harganya. Dan semakin banyak Anda menggunakan layanan kami, semakin sedikit tenaga yang dikeluarkan.



LAYANAN PERAKITAN

Produk kami secara spesifik dirancang agar mudah dirakit sehingga pelanggan kami dapat mengerjakannya sendiri. Dengan cara tersebut, Anda dapat menghemat banyak anggaran. Namun, jika Anda memerlukan bantuan, kami menyediakan layanan perakitan di rumah ataupun tempat kerja Anda. Membiarkan kami untuk mengerjakannya tentu akan lebih menghemat waktu Anda.



LAYANAN PENGANTARAN

Kami bantu mengantar barang belanjaan Anda ke rumah atau kantor. Kami tidak hanya mengantarnya sampai ke pintu saja tetapi kami dapat membantu meletakkannya di ruangan yang Anda inginkan.



LAYANAN CICILAN

Kami menawarkan pilihan pembayaran yang fleksibel agar Anda dapat mulai menata rumah impian hari ini juga. Layanan ini memungkinkan Anda untuk memilih jangka waktu cicilan sesuai keinginan. Hubungi toko IKEA untuk informasi lebih lanjut