











**Panduan
pemasangan
kamar mandi
ENHET baru**



Petunjuk pemasangan kamar mandi ENHET



Panduan langkah demi langkah untuk memasang kamar mandi baru Anda

Brosur ini adalah panduan Anda untuk mempersiapkan dan memasang kamar mandi baru Anda sendiri. Di dalamnya Anda akan menemukan kiat dan ide, langkah jelas untuk diikuti, dan alat yang Anda perlukan. Gunakan panduan ini bersama dengan instruksi perakitan Anda untuk memastikan kamar mandi Anda dipasang dengan cara yang benar.

Kami bisa membantu Anda

Perabot kamar mandi kami dirancang sesederhana mungkin agar Anda dapat merakit dan memasangnya sendiri, tetapi beberapa langkah mungkin sedikit lebih rumit dan memerlukan keahlian khusus. Itulah sebabnya kami menawarkan berbagai layanan untuk membantu Anda selama ini. Mungkin Anda hanya butuh sedikit bantuan, atau mungkin seseorang yang melakukan seluruh pekerjaan untuk Anda. Kami dengan senang hati mengumpulkan paket layanan yang tepat untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan ini, kunjungi situs web kami di IKEA.co.id atau hubungi toko IKEA lokal Anda.

Sebelum Anda mulai

Lihat brosur ini untuk mengetahui tahapan apa saja yang termasuk dalam pemasangan kamar mandi baru Anda dan mengatur alat apa yang Anda perlukan. Setelah perabot kamar mandi baru Anda sampai di rumah, pastikan semua bagiannya ada. Cara yang baik untuk melakukannya adalah dengan memeriksa paket sesuai daftar pesanan. Sebaiknya bongkar perabot kamar mandi lama Anda jika Anda yakin jika semua bagian perabot baru tersedia. Singkirkan perabot kamar mandi lama serta pastikan Anda mematikan aliran listrik dan air dimatikan sebelum mulai memasang.

Minta bantuan teknisi profesional


Sebaiknya hubungi teknisi yang berkualifikasi sebelum memasang untuk mendiskusikan bantuan yang Anda perlukan terkait pipa ledeng, ubin, dan listrik. Jika Anda perlu mengubah lokasi suplai air atau listrik agar sesuai dengan perabot kamar mandi baru Anda, minta bantuan teknisi yang berkualifikasi untuk melakukan pekerjaan yang aman dan profesional. Sehingga rumah Anda tetap aman jika terjadi kesalahan sekarang atau di masa depan.




Peralatan dan material

Berikut alat dan bahan yang Anda butuhkan:


Alat



Meteran tukang kayu
(atau pita pengukur)




Calking gun Sealant




Penggaris siku




Waterpass



Kunci pas



Obeng pipih




Obeng kembang




Penusuk



Pensil



Obeng / bor listrik




Mata bor berujung berlian



Kaca mata

Material



Jenis pengencang dan sekrup yang
tepat untuk dinding Anda



Sealant silikon sanitasi



Selotip, untuk digunakan saat
menambahkan sealant silikon

Persiapkan dengan saksama

Membongkar kamar mandi lama

Matikan listrik dan suplai air sebelum Anda mulai. Kemudian lepaskan semua saluran ke wastafel dan sambungan ke peralatan. Harap berhati-hati saat mematikan aliran listrik. Jika ragu, hubungi teknisi listrik yang berkualifikasi.

Mengeluarkan semua perabot lama

Pakailah sarung tangan dan kacamata pengaman saat mengeluarkan perabot kamar mandi lama. Mulailah dari kabinet dasar lalu kabinet dinding. Jika kabinet dasar menjadi penyangga wastafel, mulailah dari ini. Jika wastafelnya direkatkan ke kabinet, Anda mungkin memerlukan linggis untuk melepaskannya. Setelah itu lepas laci, pintu, dan terakhir kabinetnya. Setelah semua sudah terlepas, maka akan lebih mudah untuk melepas kabinet dinding.


Pembuangan yang bertanggung jawab

Hubungi otoritas lokal di sekitar Anda tinggal untuk mengetahui caranya membuang perabot kamar mandi lama Anda dengan cara yang ramah lingkungan.



Siapkan ruangan

Ruangan sudah kosong, sekarang saatnya untuk melapisi dinding, mengaplikasikan cat, mengganti ubin, dan / atau memasang lantai baru. Perlu diingat bahwa lantai baru lebih mudah dipasang pada tahap ini, tetapi ingatlah untuk melindungi permukaan lantai baru hingga kamar mandi jadi.

Sebelum Anda memasang kamar mandi baru, pastikan ruangan sepenuhnya siap untuk pemasangan - ubin, pipa, dan outlet listrik harus disiapkan sesuai dengan rencana Anda. Anda mungkin memerlukan bantuan teknisi profesional untuk membuatnya aman dan terlindungi sesuai dengan peraturan perpipaan dan kelistrikan setempat di tempat Anda tinggal.




Periksa kembali pipa ledeng di tempat yang Anda inginkan dan sesuai dengan rencana tata letak yang Anda buat.



Periksa dinding Anda. Dinding kamar mandi akan menahan berat kabinet / rangka kamar mandi sehingga Anda harus memastikan apakah dinding Anda cocok untuk menyangga unit kamar mandi yang berbeda. Perangkat pengencang untuk dinding tidak disertakan karena bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pengencang yang berbeda pula. Gunakan perangkat pengencang yang cocok untuk dinding di rumah Anda. Untuk saran tentang perangkat pengencang yang sesuai, hubungi toko bangunan di sekitar tempat tinggal Anda.

Cari titik tertinggi dari lantai dan menandainya. Ini akan menjadi titik untuk mengukur ketinggian kerja yang tepat untuk perabot kamar mandi.



Menandai pengukuran kunci

Ada beberapa pengukuran penting yang perlu dipertimbangkan dan ditandai di dinding untuk mengamankan posisi dan kesejajaran perabot kamar mandi Anda. Ingatlah untuk mempertimbangkan ruang yang diperlukan agar pintu dan laci terbuka dengan benar, pastikan tidak ada benturan dengan, misalnya, radiator atau kusen jendela saat laci dan pintu dibuka. Jika Anda ragu tentang kemampuan dinding untuk menopang beban berat, sebaiknya tambahkan kaki.

Catatan: Pengukuran ini didasarkan pada ukuran sistem ENHET. Perabot ini dapat diubah sesuai dengan preferensi pribadi Anda.

1. Garis dasar wastafel / kaki 235 mm
2. Garis atas kabinet wastafel 835 mm
3. Garis bawah kabinet dinding 1285 mm
4. Garis atas dinding / kabinet tinggi 2035 mm
5. Ingatlah untuk mengukur dari titik tertinggi lantai (lihat langkah sebelumnya).

Cek semuanya kembali dan mulai merakit

Area kerja dan alur kerja

Sekarang Anda siap untuk mulai merakit kabinet Anda. Namun pertama, persiapkan area tempat Anda akan merakit kabinet dan pastikan Anda memiliki area kerja yang aman dan cukup luas. Pilih area yang datar untuk meletakkan bagian kabinet. Pastikan juga untuk melindungi lantai.

Cek semua bagian

Periksa kembali untuk memastikan Anda memiliki semua bagian untuk kamar mandi Anda. Sortir paket ke dalam kelompok agar Anda tidak salah bagian mana yang termasuk dalam rakitan kabinet dan bagian mana yang termasuk dalam wastafel, misalnya. Periksa kembali apakah Anda memiliki semua alat yang diperlukan dan sealant silikon.

Gunakan perangkat pemasangan yang benar

Plester, kayu atau beton? Karena ada banyak jenis dinding yang berbeda, perangkat pemasangan tidak disertakan dalam kemasan perabot Anda. Sebagian besar toko perangkat keras atau toko perbaikan rumah menyediakan perangkat pemasangan yang sesuai dan dapat membantu Anda memilih jenis yang tepat untuk dinding Anda.


Rakit kabinet

Untuk alur kerja yang lancar, ada baiknya jika Anda merakit semua rangka kabinet satu per satu dan meletakkannya di suatu tempat sampai nanti siap untuk dipasang.

Ikuti instruksi perakitan yang disertakan dan rakit semua rangka kabinet. Biarkan dulu sebelum memasang laci, rak, dan bagian depan.

Penting untuk memastikan bahwa dinding kamar mandi Anda bisa menopang berat wastafel. Jika Anda tidak yakin tentang kemampuan dinding untuk menopang beban berat, sebaiknya tambahkan kaki ENHET.

Ikuti instruksi perakitan kabinet dan/atau rangka Anda untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kaki yang benar.




Memasang wastafel

Jangan terburu-buru dan minta bantuan selama tahap proses ini. Serta, pastikan juga Anda memiliki semua alat yang diperlukan, silikon dan perangkat pemasangan di dekat Anda.

Catatan:


Perangkat pemasangan untuk dinding / lantai tidak disertakan karena bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda pula. Gunakan perangkat pemasangan yang sesuai untuk dinding/lantai di rumah Anda. Untuk saran tentang sistem pemasangan yang sesuai, hubungi toko bangunan di sekitar tempat tinggal Anda.




Temukan titik bor. Sejajarkan bagian bawah kabinet / rangka dengan garis alas (235 mm) dan tahan untuk menandai lubang bor di dinding. Lalu, lepaskan kabinet / rangka dan bor pada posisi yang telah ditandai.




Bor dan gunakan silikon. Bor lubang pemasangan dan masukkan sekrup pemasangan pada titik-titik yang ditandai. Jangan kencangkan sekrup sepenuhnya. Mata bor berujung berlian membantu menghindari kerusakan ubin. Jika Anda belum memilikinya, sebaiknya menempelkan selotip pada ubin untuk mencegah bor tergelincir.




Sebelum Anda memasang sekrup, ingatlah untuk mengisi lubang bor dengan silikon sanitasi. Saat Anda memasang sekrup, ingatlah untuk tidak mengencangkan sekrup sepenuhnya.



Pastikan Anda telah memperbaiki dudukan di bagian belakang wastafel sesuai dengan instruksi perakitan. Kemudian angkat kabinet ke sekrup pemasangan dengan hati-hati.



Gunakan waterpass untuk memastikan wastafel Anda rata. Mount memungkinkan beberapa penyesuaian jika wastafel belum rata. Saat kabinet rata, kencangkan sekrupnya.



Jika Anda membuat solusi dengan rangka ditempatkan bersebelahan, pastikan untuk menghubungkannya dengan penjepit yang disertakan dengan rangka.


Memasang kabinet/rangka dinding dan tinggi

Jangan terburu-buru dan minta bantuan selama tahap proses ini. Serta, pastikan juga Anda memiliki semua alat yang diperlukan, silikon dan perangkat pemasangan di dekat Anda.


Penting untuk memastikan bahwa dinding kamar mandi Anda dapat menopang berat kabinet / rangka. Jika dinding Anda tidak dapat menopang berat kabinet / rangka tinggi, Anda dapat menggunakan kaki ENHET sebagai penyangga. Ikuti instruksi perakitan kabinet dan / atau rangka Anda untuk memastikan Anda menggunakan kaki yang benar.




Setelah Anda memasang wastafel, gambar garis vertikal dari sisi kabinet wastafel.




Kemudian, pegang kabinet dinding dengan posisi yang sejajar dengan garis dasar kabinet dinding yang telah ditandai dan garis vertikal yang baru saja Anda gambar. Setelah sejajar, tandai lubang untuk fiksasi dinding.




Selanjutnya, ulangi proses pengeboran dan penyegelan sebelum memasang sekrup (langkah 2 di halaman sebelumnya). Setelah Anda memasang dan menyelaraskan kabinet dengan garis kabinet dinding horizontal, kencangkan sekrupnya.



Jika Anda memiliki lebih dari satu kabinet, sejajarkan dan sejajarkan kabinet kedua dengan yang pertama. Setelah Anda memasang kabinet kedua, pasang keduanya dengan sekrup yang disertakan.



Saat memasang kabinet atas, sejajarkan kabinet atas dengan kabinet dinding yang berdekatan atau garis kabinet atas yang telah ditandai sebelumnya. Setelah Anda menandai lubang untuk fiksasi dinding, ulangi proses mengebor, menyegel, dan memasang kabinet atau rangka. Pastikan semua unit sejajar sebelum Anda mengencangkan sekrup.



Jika Anda membuat solusi dengan rangka ditempatkan bersebelahan, pastikan untuk menghubungkannya dengan penjepit (pas) yang disertakan.


Memasang wastafel, water trap dan keran mixer

Sebelum Anda mulai memasang wastafel dan keran mixer, pastikan sambungan air kompatibel (suplai air dengan selang keran mixer.) Lalu, matikan katup air utama.


Ingatlah bahwa pemasangan harus dilakukan sesuai dengan konstruksi perumahan dan peraturan perpipaan tempat Anda tinggal. Jika ragu, hubungi teknisi profesional.

Catatan:


Jika Anda berencana memasang wastafel tanpa meja cuci tangan di bawahnya, lihat opsi pemasangan ini di petunjuk perakitan wastafel.




Balikkan wastafel dan pasang perangkat air sesuai dengan instruksi perakitan.




Kemudian, ikuti petunjuk perakitan keran mixer untuk memasang keran mixer ke wastafel. Kencangkan kedua mur yang memasang mixer ke wastafel, sehingga Anda dapat menyesuaikan posisi mixer setelah posisinya di atas wastafel.




Tambahkan sealant silikon sanitasi di tepi atas sisi wastafel. Gunakan selotip sebelum Anda mengaplikasikan silikon untuk menghindari noda silikon.



Selanjutnya, letakkan wastafel di atasnya, lepaskan selotipnya, dan biarkan mengering setidaknya selama 3 jam. Anda kemudian dapat menambahkan manik silikon di antara wastafel dan dinding.




Setelah silikon mengering, selesaikan pemasangan perangkat air dan sambungkan semua selang keran mixer sesuai dengan instruksi perakitan.




Anda sekarang dapat menghidupkan katup air utama Anda. Keluarkan filter dari mixer air dan biarkan air mengalir selama 5 menit. Periksa apakah ada kebocoran di sekitar sambungan selang atau perangkat air. Lalu kencangkan kembali filter ke tempatnya.


Memasang laci, pintu dan cermin, kenop, gagang dan pencahayaan




Setelah Anda memutuskan posisi kenop dan / atau gagang Anda, kami merekomendasikan agar Anda menggunakan templat pengeboran FIXA untuk proses yang lebih mudah dan hasil akhir yang lebih baik, saat memasang kenop dan / atau gagang.



Selanjutnya, ikuti instruksi perakitan untuk memasang pintu dan memasang laci. Setelah pintu dan laci berada di posisinya, Anda dapat menyesuaikan potensi ketidaksejajaran dengan menyesuaikan engsel dan laci.



Saat memasang pencahayaan, ingatlah bahwa semua sambungan listrik harus dikerjakan oleh teknisi profesional.




Jika mengebor lubang, gunakan sepotong kayu untuk bertemu dengan bor saat menembus permukaan untuk menghindari serpihan pada tepinya.

Sentuhan akhir membuat semua perbedaan

Kamar mandi impian Anda dimulai dengan perencanaan yang matang. Mulai dari mempertimbangkan aktivitas dan kebutuhan Anda dan keluarga, hingga menyiapkan kamar dan memasang perabot kamar mandi. Tetapi untuk melengkapi solusi, Anda mungkin ingin menyesuaikan dengan membuatnya lebih fungsional dan selaras. Anda dapat menambahkan aksesoris, seperti rak putar ENHET atau kait ENHET bersama dengan wadah SKATTÅN, yang dapat dengan mudah dipasang ke rangka terbuka

ENHET Anda. IKEA juga menawarkan berbagai macam tekstil kamar mandi warna-warni, aksesoris kamar mandi, dan pencahayaan untuk setiap selera dan gaya. Tekstil membantu Anda melengkapi kamar mandi impian dengan menambahkan kelembutan dan keindahan yang sesuai untuk Anda dan keluarga.



Layanan

Layanan kami yang beragam memberi Anda kebebasan untuk memutuskan seberapa banyak yang ingin Anda lakukan sendiri dan seberapa banyak Anda ingin kami lakukan untuk Anda.

Di bawah ini Anda akan menemukan semua layanan yang dapat kami tawarkan, beserta biayanya.



Opsi pembiayaan

Kami memiliki banyak metode pembayaran, termasuk kartu dan uang tunai. Dan jika Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk melunasi tagihan Anda, kami dapat membantu Anda membagi biayanya.



Pengukuran

Jika ingin memastikan gambar ruangan Anda seakurat mungkin, kami menyediakan layanan pengukuran dan memeriksa semuanya, mulai dari penempatan jendela, pintu, stopkontak, hingga bahan dan kondisi dinding.

Harga: Rp350.000



Perencanaan

Anda bisa meminta bantuan untuk perencanaan kamar mandi baru Anda dengan memesan janji temu dengan salah satu ahli kami di IKEA. Anda membawa hasil pengukuran dan gambar atau gambar area, kami akan membantu Anda dengan inspirasi dan solusi fungsional, mulai dari penempatan kabinet dan peralatan, meja dan penyimpanan hingga pencahayaan, wastafel, dan wastafel.



Pengantaran

Belanja di toko atau melalui online, berapa pun nominal pembeliannya, kami akan mengantarkannya ke rumah atau tempat bisnis Anda. Kami mengirimkan pada hari dan waktu yang sesuai dengan jadwal Anda.

Harga mulai dari Rp169.000



Pemindahan dan daur ulang

Saat Anda membeli perabot kamar mandi dengan layanan pengiriman kami, kami akan dengan senang hati memindahkan perabot kamar mandi Anda yang lama dan didaur ulang secara bertanggung jawab.

Harga: Rp129.000



Perakitan

Terkadang menyenangkan untuk meminta orang lain mengatur perabot Anda. Kami dengan senang hati melakukannya untuk Anda. Sehingga Anda bisa memiliki lebih banyak waktu untuk bersantai.

Harga mulai dari Rp199.000



Pemasangan kamar mandi

Jika Anda ingin semua berjalan lancar - kami bisa memasang kamar mandi baru Anda dari awal. Kami mengerjakan semua seperti memasang wastafel dan keran mixer dan Anda bisa merasa tenang jika pemasangan listrik perlengkapan pencahayaan dilakukan dengan benar. Kami juga membawa kemasannya setelah selesai.

Harga mulai dari Rp299.000
